



LED SCREENS FÜR IN- & OUTDOOR

INDOOR LED SCREENS



Beinahe grenzenlose Form- und Grössenfreiheit mit der 2.6mm / 2.84mm (Indoor) LED-Wand

Dank ultra-hochauflösender Black-face Technologie sind die Desay Screens mit Full HD oder höher auflösend möglich. Dank hervorragenden Kontrastwerten eignet sich die modular aufbaubare und auf Wunsch konkave oder konvexe Desay LED Wand mit 2.6mm Pixel Pitch für beinahe alle Anwendungen. Die Pannel lassen sich im Winkel von -3°

oder +3° befestigen. Damit können z.B. Wände die im 90 Grad Winkel zu einander stehen mit „runden“ Ecken verbunden werden. Die P2 mit 2.84mm Pixel Pitch überzeugt ebenso durch sehr hohe Auflösung und gute Bildqualität. Beide Screenmodelle sind daher für hochwertige Indoor Produktionen prädestiniert. Alle unsere LED Wände

verfügen über ein Fast-Lock-System, mit welchem eine rasche Auf- und Abbaizeit garantiert wird. Diese beiden LED Screens sind perfekt für Produktepräsentationen, Messen, Business-Events, Konferenzen, Kongresse, Shows sowie Public Viewings geeignet. Die populären LED Screens sind in unserem Mietpark in grosser Stückzahl verfügbar.

Desay X2.6i




Spezifikationen

Pixel-Pitch: 2.6mm
LED Typ: SMD 1515 3 in 1
Betrachtungswinkel: H. 160° | V. 140°
Helligkeit: >1500 NIT
Bildfrequenz: ≥ 3,840 Hz
Kontrast: 7,500 : 1
Durchschn. Stromverb.: 600 W/m²
IP Schutzgrade: IP32
Curved möglich: Ja, +/- 3°
Indoor: Ja
Spezial: HDR-fähig, 3D Ready
Front- und Backservice

Anwendungsbereich: Produktepräsentationen, Messen, Business-Events, Konferenzen & Kongresse, Shows, Public Viewings, etc.

P2



Spezifikationen

Pixel-Pitch: 2.84mm
LED Typ: SMD2020
Betrachtungswinkel: H. 140° | V. 140°
Helligkeit : ≥ 1000cd/m²
Bildfrequenz: Variabel
Durchschn. Stromverb.: 180 W/m²
IP Schutzgrade: IP31
Curved möglich: Nein
Indoor: Ja

Anwendungsbereich: Produktepräsentationen, Messen, Business-Events, Konferenzen & Kongresse, Shows, Public Viewings, etc.

IN- & OUTDOOR LED SCREENS

Hervorragende Bildqualität dank 3.91mm bzw. 6mm Pixel-Pitch LEDs, für In- & Outdoor

In- & Outdoor LED Screens haben sich in den letzten Jahren enorm weiterentwickelt und sind fester Bestandteil von effektvollen Event-, Konzert- und Messeinszenierungen geworden. Mit einem Pixel-Abstand von nur 3.91mm ermöglicht die neue Generation LED Screens modulare Bildgrößen für jede Anwendung. Full-HD Qualität mit einem exzellenten und kontrastreichen Bild, das auch Live-Cam

Übertragungen ermöglicht. Alle unsere Module sind in unterschiedlichsten Anordnungen baubar und können in nahezu alle Eventformate sinnvoll integriert werden. Erzielen Sie visuelle Spezialeffekte auf der Bühne oder an Events und Messeständen. Die einzelnen Module werden in der Regel gehängt oder auf massgeschneiderte Unterkonstruktionen „gestackt“ und lassen sich dank des Fast-Lock-

Systems schnell zusammenbauen. Eine konstante und verzögerungsfreie Datenübertragung garantiert Ihnen die betriebssichere Signal- und Stromverbindung. Anstelle von Projektionen (speziell bei Platzmangel oder hellem Umgebungslicht), sind die LED Wände für In- und Outdoor Veranstaltungen ebenfalls perfekt geeignet. Beide LED Screens sind in unserem Mietpark in grosser Stückzahl verfügbar.

P3.91



Anwendungsbereich: Produktepräsentationen, Messen, Business-Events, Konferenzen & Kongresse, Konzerte, Open Aairs, Shows, Public Viewings, Sport-Events, Ausstellungen, etc.

Spezifikationen

Pixel-Pitch: 3.91mm
LED Typ: SMD1921
Betrachtungswinkel: H. 140° | V. 160°
Helligkeit: $\geq 6000\text{cd/m}^2$
Bildfrequenz: Variabel
Durchschn. Stromverb.: 180-260 W/m²
IP Schutzgrade: IP43
Curved möglich: Nein
Indoor & Outdoor: Ja

P6





Anwendungsbereich: Produktepräsentationen, Messen, Business-Events, Konferenzen & Kongresse, Konzerte, Open Aairs, Shows, Public Viewings, Sport-Events, Ausstellungen, etc.

Spezifikationen

Pixel-Pitch: 6mm
LED Typ: SMD3535
Betrachtungswinkel: H. 140° | V. 140°
Helligkeit: $\geq 5500\text{cd/m}^2$
Bildfrequenz: Variabel
Durchschn. Stromverb.: 410 W/m²
IP Schutzgrade: IP65
Curved möglich: Nein
Indoor & Outdoor: Ja

IMPRESSIONEN



LICHT | AUDIO | VIDEO | MULTIMEDIA | LED SCREENS | BÜHNEN

FLASHLIGHT EVENT- UND MEDIATECHNIK AG

Pumpwerkstrasse 32
CH-8105 Regensdorf

Tel. +41 44 843 44 44
Fax +41 44 843 44 40

info@flashlight.ch
www.flashlight.ch

01.2020

